



**Аналіз інфекційної захворюваності
у Львівській області за 6 місяців 2024 року.**

Група інфекційних хвороб з повітряно-краплинним механізмом передачі

ГРВІ, у тому числі COVID-19

За **6 місяців 2024 року** зареєстровано 279 506 випадків ГРВІ (11 363,13 на 100 тисяч населення) проти 213 694 випадків (8 687,58 на 100 тисяч населення) в аналогічному періоді 2023 року, ріст на 30,80% (на 65 812 випадків). Питома вага дітей – 48,3% (135 046 випадків), дорослих – 51,7% (144 460 випадків). Перевищення середньообласного показника захворюваності реєструється в Львівському (на 29,5 %) та Яворівському (на 10,1%) районах (рис.1).




Рис.1 Захворюваність на ГРВІ в Львівській області
за 6 місяців 2024 та 2023 рр.

За 6 місяців 2024 року зареєстровано 779 випадків грипу (31,67 на 100 тисяч населення) проти 322 випадків (13,09 на 100 тисяч населення) за аналогічний період 2023 року, ріст в 2,42 раз (на 457 випадків). Дітей, що захворіли – 498 (63,9%),

дорослих – 281 (36,1%). Перевищення середньообласного показника реєструється в Львівському (на 54,3%), Яворівському (на 46,2%) та Дрогобицькому (на 26,9%) районах. За 6 місяців поточного року зареєстровано 10 летальних випадків від грипу.




Рис.2. Захворюваність на грип у Львівській області за 6 місяців 2024 та 2023 рр.

За **6 місяців 2024 року** зареєстровано 2 випадки кору (0,08 на 100 тисяч населення), за аналогічний період 2023 року – 1 випадок (0,04 на 100 тисяч населення). Випадки кору зареєстровані у Львівському районі – 2 (0,29 на 100 тисяч населення).

Епідемічний паротит

За **6 місяців 2024 року** зареєстровано 8 випадків епідемічного паротиту (0,33 на 100 тисяч населення) проти 10 випадків (0,41 на 100 тисяч населення) в аналогічному періоді 2023 року, зниження на 20,0% (на 2 випадки).

Випадки зареєстровані в Львівському – 6 (0,53 на 100 тисяч населення) та Дрогобицькому – 2 (0,90 на 100 тисяч населення) районах.




Рис.3 Захворюваність на епідемічний паротит у Львівській області за 6 місяців 2024 та 2023 рр.

Менінгококова інфекція

За **6 місяців 2024 року** зареєстровано 8 випадків менінгококової інфекції (0,33 на 100 тисяч населення) проти 16 випадків (0,65 на 100 тисяч населення) за аналогічний період 2023 року, зниження на 50,0%. Всі випадки зареєстровані серед дітей, з них: до 1 року – 3, 1-4 роки – 4, 10-14 років – 1. Випадки зареєстровані у Львівському (7) та Яворівському (1) районах.

Діагнози підтверджені: бактеріоскопічним методом в 6 осіб, у т.ч. бактеріологічним методом (при посівах крові виділено N. Meningitidis серогрупи B та серогрупи C) – в 2 осіб.




Рис.4 Захворюваність на менінгококову інфекцію в Львівській області за 6 місяців 2024 та 2023 рр.

Кашлюк

За 6 місяців 2024 року зареєстровано 459 випадків (18,66 на 100 тисяч населення) захворювання на кашлюк проти 23 випадків (0,94 на 100 тисяч населення) за аналогічний період 2023 року, ріст в 19 разів. Випадки реєструвались в усіх районах Львівської області.

Серед дітей зареєстровано 419 випадки (91,3%), у т. ч. до 1 року – 98 (23,4%), 1-4 роки – 81 (19,3%), 5-9 років – 91 (21,7%), 10-14 років – 122 (29,1%), 15-17 років – 27 (6,5%).

Вакцинальний статус хворих дітей: не щеплені – 272 дітей (64,9%), з них, з причини відмови батьків – 236 (86,8%), не

підлягали згідно віку – 17 (6,2%), протипоказання – 3 (1,1%), відсутні дані – 16 (5,9%); щеплені з порушенням щеплень – 130 (31,0%), щеплені згідно Календаря – 17 дітей (4,1%).

Випадки захворювання на кашлюк зареєстровані в Львівському районі – 267 (23,55 на 100 тисяч населення), Стрийському – 46 (14,45 на 100 тисяч населення), Золочівському – 43 (26,95 на 100 тисяч населення), Червоноградському – 34 (15,04 на 100 тисяч населення), Самбірському – 33 (14,88 на 100 тисяч населення), Яворівському – 31 (17,45 на 100 тисяч населення), та Дрогобицькому – 5 (2,25 на 100 тисяч населення).

Лабораторними методами підтверджено кашлюк у 305 випадках (66,5%), з них: серологічним методом – 164 випадки (у 88 випадках виявлено IgM, 31 випадок – IgM та IgG, 45 випадках – IgG), методом ПЛР – 141 випадків. Бактеріологічним методом обстежено 198 осіб, результати від’ємні.

Зареєстровано 1 осередок кашлюку з 4 випадками (в Львівському районі), 6 осередків кашлюку з 3 випадками (в Львівському (3), Червоноградському (2) та Золочівському районах (1)), 25 осередків кашлюку з 2 випадками (14 – у Львівському, 5 – у Золочівському, 4 – у Самбірському, по 2 вип. – у Яворівському та Стрийському районах), інші випадки – спорадичні. В домашніх осередках кашлюку зареєстровано 953 контактних осіб, з них підлягали обстеженню бактеріологічним методом 95 осіб, у т. ч. 49 дітей. Усі обстежені (100%), результати від’ємні. Профілактичне лікування отримали 79 контактних (8,3%). В організованих колективах обстежені 238 осіб, в т.ч. 209 дітей, результати від’ємні.

Перевищення середньообласного показника захворюваності на кашлюк за 6 місяців поточного року реєструється в Золочівському – 43 (26,95 на 100 тисяч населення), Львівському районі – 267 випадків (23,55 на 100 тисяч населення), Яворівському – 31 (17,45 на 100 тисяч населення), Червоноградському – 34 (15,04 на 100 тисяч населення), Самбірському – 33 (14,88 на 100 тисяч населення), Стрийському – 46 (14,45 на 100 тисяч населення) та Дрогобицькому – 5 (2,25 на 100 тисяч населення) районах (рис.5).




Рис.5.Захворюваність на кашлюк у Львівській області
за 6 місяців 2024 та 2023 рр.

Вітряна віспа

За **6 місяців 2024 року** реєструється ріст захворюваності на вітряну віспу в 3,8 разів. Зареєстровано 5 538 випадків (225,14 на 100 тисяч населення) проти 1 453 випадків (59,07 на 100 тисяч населення) за аналогічний період минулого року. Серед дітей до 17 років зареєстровано 4 908 випадків, що становить 88,6%. Захворюваність реєструвалася в усіх районах Львівської області, перевищення середньообласного показника зареєстровано в Червоноградському, Золочівському та Дрогобицькому районах (табл.1)

Таблиця 1

Райони			6 місяців 2024		Ріст / зниження
	абс. ч.	на 100 тисяч населення	абс. ч.	на 100 тисяч населення	
Львівський	892	78,66	2 533	223,38	+2,8 раз (+1 641 вип.)
Дрогобицький	98	44,01	517	232,19	+5,3 рази (+419 вип.)
Самбірський	81	36,53	100	45,10	+23,5% (+19 вип.)
Стрийський	184	57,81	399	125,36	+2,1 рази (+215 вип.)
Золочівський	29	18,18	468	293,35	+16,1 разів (+439 вип.)
Червоноградський	72	31,86	1 334	590,23	+18,5 разів (+1 262 вип.)
Яворівський	97	54,62	187	105,29	+92,8% (+90 вип.)

Скарлатина

За 6 місяців 2024 року реєструється ріст захворюваності в 1,7 разів. Зареєстровано 691 випадок (28,09 на 100 тисяч населення) проти 404 випадків (16,42 на 100 тисяч населення) за аналогічний період минулого року. Серед дітей до 17 років зареєстровано 677 випадків, що становить 98,0%. Захворюваність реєструвалася в усіх районах Львівської області,

перевищення середньообласного показника має місце в Дрогобицькому, Самбірському, Стрийському, Яворівському та Червоноградському районах (табл.2)

Таблиця 2

Райони	6 місяців 2023		6 місяців 2024		Ріст / зниження
	абс. ч.	на 100 тисяч населення	абс. ч.	на 100 тисяч населення	
Львівський	197	17,37	214	18,87	+8,6% (+17 вип.)
Дрогобицький	52	23,35	37	16,62	–28,8% (–15 вип.)
Самбірський	14	6,31	7	3,16	–2 рази (–7 вип.)
Стрийський	85	26,71	78	24,51	–8,2% (–7 вип.)
Золочівський	13	8,15	53	33,22	+4,7 разів (+40 вип.)
Червоноградський	34	15,04	205	90,70	+6,0 разів (+171 вип.)
Яворівський	9	5,07	97	54,62	+10,8 разів (+88 вип.)

Туберкульоз органів дихання

За 6 місяців 2024 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, захворюваність на туберкульоз органів дихання в Львівській області знизилась на 17,73% (на 131 випадок). Зареєстровано 608 випадків (24,72 на 100 тисяч населення) проти 739 випадків (30,04 на 100 тисяч населення) за аналогічний період 2023 року.

За 6 місяців 2024 року випадки туберкульозу органів дихання реєструвалися в усіх районах Львівщини (табл.3):

Таблиця 7

Райони	6 місяців 2023		6 місяців 2024		Ріст / зниження	Питома вага в загальній захворюваності за 6 місяців 2024
	Абс. числа	На 100 тисяч населення	Абс. числа	На 100 тисяч населення		
Львівський	352	31,04	316	27,87	-10,2% (-36 вип.)	51,97%
Дрогобицький	86	38,62	44	19,76	-48,83% (-42 вип.)	7,24%
Самбірський	67	30,22	49	22,10	-26,87 (-18 вип.)	8,06%
Стрийський	90	28,28	73	22,94	-18,88% (-17 вип.)	12,01%
Золочівський	47	29,46	37	23,19	-21,28% (-10 вип.)	6,09%
Червоноградський	54	23,89	47	20,80	-12,93% (-7 вип.)	7,73%
Яворівський	43	24,21	42	23,65	-2,3% (- 1 вип.)	6,9%

Питома вага бацилярних форм туберкульозу зросла з 86,35% у 2023 році до 88,82% у 2024 році:

- у 2024 році – 540 випадків з бактеріовиділенням з 608 захворілих на ТБ;

у 2023 році – 664 випадки з бактеріовиділенням з 769 захворілих на ТБ.

Серед декретованих осіб у 2024 році зареєстрований 1 випадок туберкульозу органів дихання проти 4 у 2023 році.

Захворюваність серед дитячого населення за 6 місяців 2024 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, знизилась в 3,75 рази (на 11 випадків). Зареєстровано 4 випадки проти 15 випадків у 2023 році. В тому числі у наступних вікових групах:

- до 1 року – 1 випадок
- 10-14 років – 2 випадки
- 15-17 років – 1 випадок.

З 4-х захворілих дітей, двоє імунізовані проти туберкульозу згідно Календаря, одна дитина не щеплена через відмову батьків, ще по одній дитині відсутні документальні підтвердження про отримані щеплення.





Рис.6 Захворюваність на туберкульоз органів дихання
в Львівській області за 6 місяців 2024 та 2023 рр.

Група кишкових інфекцій

Впродовж **6 місяців 2024** року випадки гострих кишкових інфекцій зареєстровані в усіх районах Львівської області, середньообласний показник склав 94,50 на 100 тисяч населення проти 106,70 на 100 тисяч населення за аналогічний період 2023 року. За 6 місяців 2024 року зареєстровано 2 326 випадків ГКІ проти 2 627 випадків за аналогічний період 2023 року. Захворюваність гострими кишковими інфекціями знизилась на 11,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. В сумі захворюваності ГКІ гастроентероколіти встановленої етіології складають 34,78% (809 випадків), гастроентероколіти невстановленої етіології – 61,73% (1436 випадків), шигельоз – 0,21% (5 випадків), сальмонельоз – 3,27% (76 випадків). Питома вага хворих на ГКІ дітей до 17 років складає 66,25%.

Територіальний розподіл захворюваності гострими кишковими інфекціями в Львівській області впродовж 6 місяців 2024 року проти аналогічного періоду 2023 року:

- Львівський район – 1412 випадків (124,50 на 100 тисяч населення) проти 1640 (144,60 на 100 тисяч населення);
- Дрогобицький район – 221 випадок (99,20 на 100 тисяч населення) проти 255 (114,5 на 100 тисяч населення);
- Стрийський район – 200 випадків (62,80 на 100 тисяч населення) проти 170 (53,40 на 100 тисяч населення);
- Червоноградський район – 280 випадків (123,80 на 100 тисяч населення) проти 220 (97,30 на 100 тисяч населення);
- Самбірський – 87 випадків (39,20 на 100 тисяч населення) проти 122 (55,00 на 100 тисяч населення);
- Яворівський район – 77 випадків (43,30 на 100 тисяч населення) проти 134 (75,40 на 100 тисяч населення);
- Золочівський район – 49 випадків (30,70 на 100 тисяч населення) проти 86 (53,90 на 100 тисяч населення).

Перевищення середньообласного показника (94,50 на 100 тисяч населення) зареєстровано в Львівському (124,50 на 100 тисяч населення), Червоноградському (123,80 на 100 тисяч населення) та Дрогобицькому (99,20) районах за рахунок захворюваності на гастроентероколіти встановленої та невстановленої етіології (рис.7).




Рис.7 Територіальний розподіл захворюваності гострими кишковими інфекціями в Львівській області за 6 місяців 2024 та 2023 рр.

Гастроентероколіти встановленої етіології

За **6 місяців 2024** року – зниження рівня захворюваності на 17,36%. Зареєстровано 809 випадків (32,89 на 100 тисяч населення) проти 979 випадків (39,80 на 100 тисяч населення) за аналогічний періодом минулого року. Питома вага дітей до 17 років складає 72,12%, найвищий показник у віковій групі 1– 4 роки – 45,14%.

Ротавірусний ентерит

За **6 місяців 2024** року – зниження рівня захворюваності у 2,3 рази. Зареєстровано 149 випадків (6,06 на 100 тисяч населення) проти 344 випадків (13,99 на 100 тисяч населення) за аналогічний періодом минулого року. Питома вага дітей до 17 років складає 95,30%, найвищий показник у віковій групі 1– 4 роки – 57,75%.

Гастроентероколіти невстановленої етіології

За **6 місяців 2024** року – зниження захворюваності на 6,45%. Зареєстровано 1436 випадків (58,38 на 100 тисяч населення) проти 1535 випадків (62,40 на 100 тисяч населення) за аналогічний періодом минулого року. Питома вага дітей до 17 років складає 664,69%, найвищий показник у віковій групі 1– 4 роки – 41,33%.

Шигельоз

За **6 місяців 2024** року захворюваність зросла на 1 випадок. Зареєстровано 5 випадків (0,20 на 100 тисяч населення) проти 4 випадків (0,16 на 100 тисяч населення).

Сальмонельоз

За **6 місяців 2024** року – зниження рівня захворюваності на 29,63%. Зареєстровано 76 випадків (3,09 на 100 тисяч населення) проти 108 випадків (4,39 на 100 тисяч населення) за аналогічний період минулого року. Питома вага дітей до 17 років складає 34,21% (рис.14).




Рис.8 Розподіл захворюваності на гострі кишкові інфекції по нозологіях за 6 місяців 2024 та 2023 рр.

Вірусний гепатит А

За **6 місяців 2024** року випадки захворювання не реєструвалися проти 9 випадків (0,37 на 100 тисяч населення) за аналогічний період минулого року.

Ентеровірусні інфекції

За **6 місяців 2024** року зареєстровано 153 випадки ентеровірусної інфекції (6,22 на 100 тисяч населення), з них 120 випадків серед дітей (78,43 % захворілих), проти 220 випадків (8,94 на 100 тисяч населення), з них 174 серед дітей (79,09% захворілих), зниження захворюваності на 30,45 % (на 67 випадків). Найвищі показники захворюваності – в Львівському

районі, а саме у місті Львові: 120 випадки (17,35 на 100 тисяч населення), з них 88 серед дітей (65% захворілих), проти 176 випадків (25,44 на 100 тисяч населення), з них 138 випадків серед дітей (77,40% захворілих) за аналогічний період минулого року. Групою ризику серед дитячого населення є вікова група 1-4 роки – 44 випадки. Серед ВПО зареєстровано 5 випадків ентеровірусної інфекції серед дитячого населення. Діагнози ентеровірусної інфекції встановлені клінічно.

Вірусний та серозний менінгіти

За **6 місяців 2024** року зареєстровано 2 випадки серозного менінгіту (0,08 на 100 тисяч населення) серед дорослого населення, на рівні 2023 року.

За **6 місяців 2024** року зареєстровано 3 випадки вірусного менінгіту (0,63 на 100 тисяч населення) серед дітей, проти 1 випадку (0,21 на 100 тисяч населення) за аналогічний період минулого року. Випадки зареєстровано у Львівському районі в м.Львові 2 випадки (1,59 на 100 тисяч населення), Стрийському районі у Миколаївській ОТГ 1 випадок (5,62 на 100 тисяч населення).

Парентеральні інфекції

Гострий вірусний гепатит В

За **6 місяців 2024** року зареєстровано 85 випадків вірусного гепатиту В (3,48 на 100 тисяч населення), хворі не вакциновані проти вірусного гепатиту В, в тому числі 1 дитина у місті Львові, проти 49 випадків (1,99 на 100 тисяч населення) серед дорослого населення за аналогічний період минулого року, ріст на 73,47% (на 36 випадків).

За 6 місяців 2024 року випадки вірусного гепатиту В зареєстровані в 7 районах Львівської області (рис.9):

- Львівський район – 48 випадків (4,23 на 100 тисяч населення), 56,47%
- Дрогобицький район – 4 випадки (1,80 на 100 тисяч населення), 4,71%
- Самбірський район – 7 випадків (3,16 на 100 тисяч населення), 8,24%
- Стрийський район – 8 випадків (2,51 на 100 тисяч населення), 9,41%
- Яворівський район – 11 випадків (6,19 на 100 тисяч населення), 12,94%
- Червоноградський район – 4 випадки (1,77 на 100 тисяч населення): Радехівська ОТГ – 3 випадки (6,44 на 100 тисяч населення), 3,53% від загальної кількості захворілих на гепатит В у Львівській області; місто Червоноград – 1 випадок (1,00 на 100 тисяч населення), 1,18% від загальної кількості захворілих на гепатит В у Львівській області;

- Золочівський район – 3 випадки (1,88 на 100 тисяч населення): Буська ОТГ – 3 випадки (6,93 на 100 тисяч населення), 3,52% від загальної кількості захворілих на гепатит В у Львівській області.

Перевищення середньообласного показника (3,46 на 100 тисяч населення) зареєстровано в районах: Яворівському (6,19 на 100 тисяч населення), Львівському (4,23 на 100 тисяч населення).

За даними епідеміологічних розслідувань, згідно даних епідеміологічного анамнезу хворих на вірусний гепатит В ймовірними шляхами інфікування вірусним гепатитом В за 6 місяців 2024 року є:

- хірургічні втручання, медичні маніпуляції в ЗОЗ – 51,76% (44 випадки);
- перебування на гемодіалізі в ЗОЗ – 1,18% (1 випадок);
- стоматологічні послуги без вказання хворими адреси – 10,59% (9 випадків);
- ін'єкційне вживання наркотичних речовин – 2,35% (2 випадки);
- контакт з хворим на вірусний гепатит В – 2,35% (2 випадки);
- перукарські послуги – 15,29% (13 випадків);
- косметологічні послуги - 1,18% (1 випадок);
- статевий контакт – 5,88% (5 випадки);
- не встановлено – 9,41% (8 випадків).




Рис.9. Територіальний розподіл захворюваності на вірусний гепатит В у Львівській області за 6 місяців 2024 та 2023 рр.

Гострий вірусний гепатит С

За **6 місяців 2024 року** зареєстровано 20 випадків вірусного гепатиту С (0,81 на 100 тисяч населення) серед дорослого населення проти 12 випадків (0,49 на 100 тисяч населення) серед дорослого населення за аналогічний період минулого року, реєструється ріст в 1,67 рази, на 8 випадків. Випадки вірусного гепатиту С зареєстровано у 5 районах Львівської області, з

перевищенням середньообласного показника (0,81 на 100 тисяч населення) у Львівському, Золочівському, Самбірському районах (рис.19):

- Львівський район – 13 випадків (1,15 на 100 тисяч населення), 65%
- Золочівський район – 3 випадки (1,88 на 100 тисяч населення), 15%
- Самбірський район – 2 випадки (0,90 на 100 тисяч населення), 10%
- Червоноградський район – 1 випадок (0,44 на 100 тисяч населення), 5%
- Стрийський район – 1 випадок (0,31 на 100 тисяч населення), 5%

За даними епідеміологічних розслідувань ймовірними шляхами інфікування гострим вірусним гепатитом С за 6 місяців 2024 року є:

- хірургічні втручання та медичні маніпуляції в ЗОЗ – 70 % (14 випадків);
- перебування на гемодіалізі в ЗОЗ – 5 % (1 випадок);
- перукарські послуги – 15 % (3 випадки);
- стоматологічні послуги без вказання хворим адреси – 10 % (2 випадки).




Рис.10 Територіальний розподіл захворюваності на вірусний гепатит С в Львівській області за 6 місяців 2024 та 2023 рр.




Рис.11 Ймовірні шляхи інфікування гострими вірусними гепатитами В та С за 6 місяців 2024 року

Хронічні вірусні гепатити

За **6 місяців 2024** року зареєстровано 311 випадків хронічних гепатитів (12,64 на 100 тисяч населення) проти 272 випадки (11,06 на 100 тисяч населення) серед дорослих за аналогічний період минулого року, ріст на 14,34%(39 випадків). Найвищі показники реєструються в Львівському районі – 158 випадків (13,93 на 100 тисяч населення).

Хронічний вірусний гепатит В

За **6 місяців 2024** року зареєстровано 60 випадків хронічного гепатиту В (2,44 на 100 тисяч населення) проти 55 випадків (2,24 на 100 тисяч населення) за аналогічний період минулого року, ріст на 5 випадків). Найвищі показники реєструються в Львівському районі – 25 (2,20 на 100 тисяч населення).

Хронічний вірусний гепатит С

За **6 місяців 2024** року зареєстровано 251 випадок хронічного гепатиту С (10,20 на 100 тисяч населення) проти 217 випадків (8,82 на 100 тисяч населення) за аналогічний період минулого року, ріст на 15,67%. Найвищі показники реєструються в Львівському районі – 133 (11,73 на 100 тисяч населення), з них у місті Львові - 105 (15,18 на 100 тисяч населення).




Рис.12 Захворюваність гострими та хронічними вірусними гепатитами В та С в Львівській області за 6 місяців 2024 та 2023 рр.

Група інфекцій з контактним механізмом передачі

Хвороба Лайма

За 6 місяців **2024** року захворюваність на хворобу Лайма в Львівській області зросла на 74,24% (на 49 випадків). Зареєстровано 115 випадків (4,68 на 100 тисяч населення) проти 66 випадків (2,68 на 100 тисяч населення) за аналогічний період минулого року.

У структурі захворюваності переважає доросле населення – 85,22% (98 випадків), діти становлять 14,78% (17 випадків)

У 2024 році випадки реєструвались в наступних районах Львівської області:

- Львівський район – 72 випадків (6,35 на 100 тисяч населення),
- Золочівський район – 28 випадків (17,55 на 100 тисяч населення),
- Дрогобицький район – 6 випадків (2,69 на 100 тисяч населення);
- Яворівський район – 5 випадків (2,82 на 100 тисяч населення);
- Червоноградський район – 2 випадки (0,88 на 100 тисяч населення);
- Самбірський район – 1 випадок (0,45 на 100 тисяч населення);
- Стрийський район – 1 випадок (0,31 на 100 тисяч населення);





Рис.13 Захворюваність на хворобу Лайма за 6 місяців 2024 та 2023 рр.

Сказ

Випадки сказу серед людей у червні 2024, як і 2023, не реєструвались. У червні 2024 зареєстровано 3 випадки сказу серед тварин проти 2 випадків у червні 2023, ріст на 1 випадок. Випадки

За 6 місяців 2024 зареєстровано 68 випадків сказу серед тварин проти 33 випадків за 6 місяців 2023, ріст в 2 рази.

Випадки зареєстровані в 7-ми районах (рис.14):

- Львівський – 22 випадки;
- Стрийський – 13 випадків;
- Дрогобицький – 9 випадків;
- Самбірський – 9 випадків;
- Яворівський – 8 випадків;
- Золочівський – 4 випадки;
- Червоноградський – 3 випадки.

За 6 місяці 2024 на сказ захворіли наступні тварини:

- лисиці: 34 – 50,00%, з них у 16-ти сказ виявлено після діагностичного відстрілу;
- собаки: 19 – 27,94%, з них 1 бродяча собака;
- коти: 13 – 19,12%, всі домашні;
- куниця: 1 – 1,47%;
- рись: 1 – 1,47%.

Антирабічне лікування призначене 146 особам, які контактували з тваринами хворими на сказ, з них 38 осіб – постраждали від укусів та 108 – постраждали від ослинення.




Рис.14 Випадки сказу серед тварин в Львівській області
за 6 місяців 2024 та 2023 рр.

Лептоспіроз

За 6 місяців 2024 зареєстровано 5 випадків лептоспірозу (0,2 на 100 тисяч населення) проти 2 (0,08 на 100 тисяч населення) за аналогічний період 2023. Випадки реєструвались в Золочівському – 2 випадки (1,25 на 100 тисяч населення), Стрийському – 1 випадок (0,31 на 100 тисяч населення) та Львівському районах – 2 випадки (0,18 на 100 тисяч населення) (рис.25).




Рис.15 Захворюваність на лептоспіроз за 6 місяців 2024 та 2023 рр.

Група паразитарних хвороб

За **6 місяців 2024** року загальна кількість гельмінтозів складає 526 випадків (21,4 на 100 тисяч населення) проти 1519 випадків (61,75 на 100 тисяч населення) за аналогічний період 2023 року. Спостерігається зниження загальної паразитарної захворюваності у 2,9 рази (на 993 випадки), а саме:

- 423 випадки аскаридозу (17,2 на 100 тисяч населення) проти 1201 випадків (48,83 на 100 тисяч населення) за аналогічний період 2023 року, зниження на 64,78% (на 778 випадків);
- 61 випадок ентеробіозу (2,48 на 100 тисяч населення) проти 238 випадків (9,68 на 100 тисяч населення) за аналогічний період 2023 року, зниження в 3,9 рази (на 177 випадків);
- 18 випадків трихоцефальозу (0,73 на 100 тисяч населення) проти 19 випадків (0,77 на 100 тисяч населення) за аналогічний період 2023 року, зниження на 5,27% (на 1 випадок);
- 4 випадки токсокарозу (0,16 на 100 тисяч населення) проти 4 випадків (0,16 на 100 тисяч населення) за аналогічний період 2023 року, захворюваність тримається на одному рівні;
- 3 випадки дирофіляріозу (0,12 на 100 тисяч населення), за аналогічний період 2023 року було зареєстровано 1 випадок дирофіляріозу (0,04 на 100 тисяч населення), ріст захворюваності на 2 випадки
- 1 випадок ехінококозу печінки (0,04 на 100 тисяч населення), проти 2 випадків (0,08 на 100 тисяч населення) за аналогічний період 2023 року, ріст на 50% (на 1 випадок).




Рис.18 Розподіл паразитарної захворюваності за 6 місяців 2024 та 2023 рр.




Рис.19.Територіальний розподіл захворюваності на лямбліоз у Львівській області за 6 місяців 2024 та 2023 рр.

Зареєстровано 16 випадків лямбліозу (0,65 на 100 тисяч населення) проти 54 випадків (2,20 на 100 тисяч населення) за аналогічний період 2023 року, зниження захворюваності в 3,4 рази (на 38 випадків);

Випадки захворювання на лямбліоз реєструвались в наступних районах:

Дрогобицькому - 2 випадки (0,90 на 100 тисяч населення) проти 4 випадків (1,80 на 100 тисяч населення);

Самбірському - 2 випадки (0,90 на 100 тисяч населення). За аналогічний період 2023 лямбліозу не зареєстровано;

Золочівському - 4 випадки (2,51 на 100 тисяч населення) проти 4 випадків (2,51 на 100 тисяч населення);
Львівському - 8 випадків (0,71 на 100 тисяч населення) проти 40 випадків (3,53 на 100 тисяч населення)
Стрийському - випадків лямбліозу не зареєстровано проти 6 випадків (1,89 на 100 тисяч населення) за аналогічний період 2023.

Інформація підготовлена ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»
скеровується для використання в роботі.

